


FAST BASE
DO IT SMART AND SAVE MONEY

A NEW INSTALLATION SYSTEM
UN NUOVO SISTEMA DI POSA
VERLEGUNGSSYSTEM
UN NOUVEAU SYSTÈME DE POSE



 **GRANULATI[®]**
ZANDOBBIO

FAST BASE is the new generation of high-density panel base system that replaces traditional compacted aggregate-base installations. It provides great stability to hardscape and artificial grass installations while reducing the required excavation.

FAST BASE è il sistema innovativo di posa di nuova generazione con pannelli ad alta densità che sostituisce le tecniche tradizionali di installazione a secco. Fornisce grande stabilità alla posa delle pavimentazioni ed erba sintetica riducendo allo stesso tempo lo scavo e l'utilizzo di materiali inerti richiesti.

FAST BASE ist die neue Generation hochdichter Plattensockelsysteme, die herkömmliche Sockelinstallationen mit verdichtetem Aggregat ersetzen. Es verleiht Hardscape-Installationen große Stabilität und reduziert gleichzeitig den erforderlichen Aushub.

FAST BASE est la nouvelle génération de système de base de panneaux haute densité qui remplace installations traditionnelles à base de granulats compactés. Il offre une grande stabilité aux installations d'aménagement paysager tout en réduisant l'excavation requise.

ADVANTAGES VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES


 Reduces excavation activity
Riduce l'attività di scavo
Reduziert die Aushubarbeiten
Réduit de façon les travaux d'excavation

 Reduces the use of gravel and sand
Riduce l'utilizzo di sabbia e ghiaia
Minimiert den Einsatz von Kies und Sand
Réduit l'utilisation de gravier et de gravier stabilisé

 Save on excavation costs
Permette di risparmiare sui costi dello scavo
Sparen Sie Kosten für den Aushub
Permet d'économiser sur les coûts d'excavation


 Reduces labor costs (over 20% less)
Riduce i costi di manodopera (oltre al 20% in meno)
20% weniger Arbeitskosten
Réduit les coûts de main-d'œuvre (plus du 20% en moins)

 Reduced freezing and thawing effects
Riduce gli effetti del gelo e disgelo
Reduziert Frost- und Tauwirkungen
Réduit les effets du gel et du dégel

 Quicker installation by sliding the pavers over panel
Posa più rapida facendo scivolare le lastre sul pannello
Schnellere Verlegung durch Verschieben der Fliesen
Rend la pose plus rapide, en faisant glisser les dalles


 Permeable
Drenante
Wasserdurchlässig
Drainant

 Only for pedestrian paving
Solo per pavimentazioni pedonali
Nur für Fußgängerplaster
Pour le dallage uniquement

 Solves the labor shortage problem
Risolve il problema di carenza di manodopera
Löst das Problem des Arbeitskräftemangels
Résout le problème de la pénurie de main-d'œuvre

 It cuts easily
Si taglia facilmente
Es schneidet leicht
Ça coupe facilement

 Better load transfer
Migliore trasferimento del carico
Bessere Lastübertragung
Meilleur transfert de charge

 Ideal for heated paving system
Ideale per pavimentazioni riscaldate
Ideal für beheizte Pflastersysteme
Idéal pour les systèmes de pavés chauffants


Material - Materiale - Material - Matériau: EPP

Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur: 18 mm

Dimensions - Dimensioni - Abmessungen - Dimensions: 110x75 cm


Usable surface - Superficie utile - Nutzfläche - Surface utilisable: 0,80 m²/pcs

Certification - Certificazione - Zertifizierung - Attestation: ISO 9001 - ISO 14001




1. Remove the surface layer

- Asportare lo strato superficiale
- Entfernen Sie die Deckschicht
- Enlevez la couche superficielle




2. Compact the soil by adding gravel or sand

- Compattare la terra aggiungendo della ghiaia o stabilizzato
- Erde verdichten durch Zugabe von Sand oder Kies
- Compactez la terre, en rajoutant du gravier ou du gravier stabilisé




3. Use sand or pea gravel to prepare the base

- Utilizzare la sabbia o del granulato per la preparazione del fondo
- Verwenden Sie Sand oder Splitt um den Untergrund vorzubereiten
- Utilisez la sable ou le gravier pour préparer la base




4. Level evenly with a leveling rod

- Livellare in maniera uniforme con una staggia
- Mit einer Nivellierlatte gleichmäßig nivellieren
- Nivelez uniformément avec une tige de nivellement



5. Position FAST BASE and cut it on the perimeter

- Posizionare FAST BASE e tagliarlo sul perimetro
- Positionieren Sie FAST BASE und schneiden Sie es am Umgang ab
- Positioner FAST BASE et découper-le sur le périmètre



7. Install the surfaces (use DLG spacers with rectified pavers)

- Posare le superfici (usare distanziatori DLG con lastre rettificate)
- Verlegen der Flächen (bei rektifizierten Fliesen DLG-Fugenkreuze verwenden)
- Poser les surfaces (utiliser les espaces DLG avec carrelage rectifié)



VIDEO



See how easy it is to install **FAST BASE**

Scopri com'è facile posare **FAST BASE**

Sehen Sie, wie einfach es ist **FAST BASE** zu verlegen

Conçu pour être facile à installer **FAST BASE**

INTENDED USE DESTINAZIONI D'USO - VERWENDUNGSZWECK - UTILISATION PRÉVUE



Rectified pavers - Lastre rettificate
Rektifizierte Pflastersteine - Pavés rectifiés

Interlocking pavers - Autobloccanti Platten - Autobloquants

Artificial grass - Erba Sintetica
Kunstrasen - Gazon synthétique

FAST BASE

DO IT SMART AND SAVE MONEY


AVOIDS DEEP AND TIME-CONSUMING EXCAVATIONS

EVITA GLI SCAVI PROFONDI E DISPENDIOSI IN TERMINI DI TEMPO


VERMEIDET TIEFE UND ZEITAUFWÄNDIGE AUSGRABUNGEN

ÉVITE LES FOUILLES PROFONDES ET FASTIDIEUSES

TRADITIONAL METHOD



FAST BASE METHOD



A PAVERS - PAVIMENTAZIONE - PFLASTER - DALLAGE

B SAND - SABBIA - SAND - SABLE

C SOIL - TERRA - ERDE - SOL



650 kg

5 PCS (5 kg)



www.fastbase.it

A product by Granulati Zandobbio S.p.A. - info@granulati.it

Made in Italy